



Növényvédelmi aktualitások

Balogh Dávid, NYIDOTER Kft.

Máriapócs, 2025. január 30.

Növényvédelem aktuális kérdései

- Dohány kultúrában engedélyezett növényvédőszerek köre 2025.
- Elektronikus permetezési napló.
- Engedélyezett, de nem felhasználható hatóanyagok.
- Növényvédelmi, technológiai problémák az elmúlt évek tapasztalatai szerint.
- A kacsgátlás javasolt technológiája, főbb technológiai hibák és hiányosságok.

Dohány kultúrában engedélyezett növényvédőszerek köre 2025

- Engedélyezett hatóanyagok:
 - 2024: 21 hatóanyag
 - 2025: 20 hatóanyag
- Kivonásra került hatóanyagok:
 - S-metolaklór (Dual Gold)
- Szükséghelyzeti kérelem benyújtásra kerül:
 - Coragen 20 SC (krolantraniliprol)
 - Nexsuba (lambda-cihalotrin)
 - RanmanTOP (ciazafomid)
 - Proman (metobromuron)

Engedélyezett, de nem használható hatóanyagok

- Magas veszélyességi besorolású hatóanyagok (HHP):
 - teflutrin (Force 10 CS)
 - cipermetrin (Columbo 0,8 MG)

Korlátozottan használható készítmények

- **Benevia:**

- Egy szezonban egyszer, a palántanevelésben és egyszer a szántóföldön használható fel.

- **Mospilan 20 SP:**

- Legkésőbb június 15-ig és csak egyszer használható egy szezonban.

Elektronikus permetezési napló

- 10 ha alatti gazdálkodók:
 - Következő naptári év január 31-ig minden kezelést fel kell vezetni.
- 10 ha feletti gazdálkodók:
 - Naprakészen a rovarölőszeres kezeléseket kell felvezetni.
 - Következő naptári év január 31-ig minden kezelést fel kell vezetni.

Növényvédelmi, technológiai problémák az elmúlt évek tapasztalatai szerint

- Nem legális „fekete” technológia alkalmazása:
 - Egyre csökken az engedélyezett hatóanyagok listája.
- Élelmezés egészségügyi várakozási idő be nem tartása:
 - Hosszú élelmezés egészségügyi várakozási idővel rendelkező készítmények:
 - MOSPILAN 20 SP
 - ROYAL MH-30
- Korlátozott felhasználású készítmények szabályainak be nem tartása:
 - BENEVIA
 - MOSPILAN 20 SP

A kacsgátlás javasolt technológiája

Célja:

- Magasabb termés mennyiség.

- Jobb minőség.

- Tisztább, homogénebb száraz anyag.

- Betakarítási és válogatási munkák megkönnyítése.

Felhasználható készítmények:

- Royal TAC

 - Kontakt (perzselő) hatású zsíralkohol készítmény.

 - Hónalj hajtások leperzselése, növekedésének blokkolása.

- Royal MH30

 - Felszívódó hatású készítmény.

 - Érésgyorsítás, növekedés szabályozás.

A kacsngátlás javasolt technológiája

- Virginia termesztés:
 - Egyszeri, vagy kétszeri alkalommal történő kezelés kontakt hatású készítménnyel. (ROYAL TAC vagy ANTAC)
 - Egyszeri alkalommal történő kezelés szisztemikus készítménnyel. (Royal MH30 vagy ITCAN SL 270).
- Burley termesztés:
 - Egyszeri alkalommal történő kezelés kontakt készítménnyel, csorgatásos vagy beöntözéses technológia alkalmazásával. (ROYAL TAC vagy ANTAC)

Kacsgátlással kapcsolatos főbb hiányosságok, technológiai hibák

- Kontakt hatású készítmények kijuttatásakor:
 - Késve elvégzett kezelés.
 - Túldozírozás
 - levelek letörnek a szárról,
 - perzselés,
 - nem kívánt költség növelés
- Szisztémikus hatású készítmény kijuttatásakor:
 - Élelmezés egészségügyi várakozási idő be nem tartása (minimum 10-14 nap)

A large, vibrant green leaf is positioned in the upper left corner, its surface glistening with numerous small water droplets. A single, elongated drop of water is captured mid-fall, just above a pool of water at the bottom. This drop has just impacted the surface, as evidenced by the concentric ripples spreading outwards from the point of contact. The background is a smooth gradient from dark blue at the top to white at the bottom.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!